

Annexes

Annexe 10

N° : 1

Age : 40 ans

Sexe : masculin

Fonction : ingénieur de laboratoire

Je trouve le produit		Code des échantillons		Notation	
	X1	X2	X3	X4	
Extrêmement bon					9
Très bon					8
Moyennement bon					7
Acer bon					6
Ni bon ni mauvais					5
Acer mauvais					4
Moyennement mauvais					3
Très mauvais					2
Extrêmement mauvais					1

Annexes

<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>		
----------------------------	--	--

N° : 2

Age : 33 ans

Sexe : masculin

Fonction : ingénieur de laboratoire

Je trouve le produit		Code des échantillons		Notation	
	X1	X2	X3	X4	
Extrêmement bon					9
Très bon					8
Moyennement bon					7
Acer bon					6
Ni bon ni mauvais					5
Acer mauvais					4
Moyennement mauvais					3
					2
					1

Annexes

Très mauvais					
Extrêmement mauvais					

N° : 3

Age : 34 ans

Sexe : masculin

Fonction : ingénieur de laboratoire

Je trouve le produit		Code des échantillons		Notation	
	X1	X2	X3	X4	
Extrêmement bon					9
Très bon					8
Moyennement bon					7
Assez bon					6
Un peu bon					5
Ni bon ni mauvais					4

Annexes

mauvais					3
Acer mauvais					2
Moyenneme nt mauvais					1
Très mauvais					
Extrêmeme nt mauvais					
		<div><div>x</div><div>x</div><div>x</div><div>x</div></div>			

N° : 4

Age : 39 ans

Sexe : masculin

Fonction : vétérinaire

Je trouve le produit		Code des échantillons		Notation	
	X1	X2	X3	X4	

Annexes

Extrêmeme nt bon					9
Très bon					8
Moyenneme nt bon					7
Acer bon					6
Ni bon ni mauvais					5
Acer mauvais					4
Moyenneme nt mauvais					3
Très mauvais					2
Extrêmeme nt mauvais					1
		<div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> </div>			
				X	

Annexes

Age : 35

Sexe : masculin

Fonction : microbiologiste

[illegible]

Annexes

N° : 6

Age : 29

Sexe : féminin

Fonction : ingénieur de laboratoire

Je trouve le produit		Code des échantillons		Notation	
	X1	X2	X3	X4	
Extrêmement bon					9
					8
Très bon					7
					6
Moyennement bon					5
					4
Acer bon					3
					2
Ni bon ni mauvais					1
Acer mauvais					
Moyennement mauvais					
Très mauvais					
Extrêmement mauvais					

Annexes

[illegible]

Nº : 7

Age : 33 ans

Sexe : féminin

Fonction : ingénieur en CQA

Je trouve le produit		Code des échantillons		Notation	
	X1	X2	X3	X4	
Extrêmement bon					9
Très bon					8
Moyennement bon					7
Acer bon					6
Ni bon ni mauvais					5
Acer mauvais					4
Moyennement mauvais					3
					2
					1

Annexes

Très mauvais					
Extrêmement mauvais					

Nº : 8

Age : 27 ans

Sexe : masculin

Fonction : ingénieur en agronomie

Je trouve le produit		Code des échantillons		Notation	
	X1	X2	X3	X4	
Extrêmement bon					9
Très bon					8
Moyennement bon					7
Acer bon					6
					5

Annexes

Ni bon ni mauvais					4
Acer mauvais					3
Moyennement mauvais					2
Très mauvais					1
Extrêmement mauvais					
		X			
			X		
				X	

N° : 9

Age : 38 ans

Sexe : féminin

Fonction : ingénieur en virologie

Je trouve le produit	Code des échantillons		Notation	
	X1	X2	X3	X4
Extrêmement				
				9

Annexes

nt bon					8
Très bon					7
Moyennement bon					6
Acer bon					5
Ni bon ni mauvais					4
Acer mauvais					3
Moyennement mauvais					2
Très mauvais					1
Extrêmement mauvais					
		X X			
		X		X	

N° : 10

Age : 45 ans

Sexe : masculin

Fonction : technicien de laboratoire

Je trouve le produit	Code des échantillons	Notation
-----------------------------	------------------------------	-----------------

Annexes

[illegible]